




Remolcadora eléctrica

EZS 130

Capacidad de remolque: 3000 kg

EZS 130



EZS 130



Tabla VDI

Versión: 01/2023

Kennzeichen	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich	
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EZS 130	
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico	
	1.4	Manipulación		Plataforma	
	1.5.3	Capacidad de remolque	Q	kg	3000
	1.7	Fuerza de tracción nominal		N	600
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	930
Gewichte	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	525
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	320 / 205
Räder/Fahrwerk	3.1	Bandajes			Poliuretano / Superelástico
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			ø230 x 78
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			ø250 x 80
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1 x / 2
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁	mm	485
Grundabmessungen	4.8	Altura de asiento / plataforma	h ₇	mm	122
	4.12	Altura de enganche	h ₁₀	mm	158
	4.19	Longitud total	l ₁	mm	1315
	4.21.1	Ancho total	b ₁	mm	600
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂	mm	50
	4.35	Radio de giro	W _a	mm	1126
Leistungsdaten	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Velocidad marcha atrás con/sin carga		km/h	4 / 4
	5.5	Fuerza de tracción con carga		N	600
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga		N	2000 / 2000
	5.10	Freno de servicio			electromagnético/generador
E - Motor/Elektronik	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	24 / 200
	6.5	Peso de la batería		kg	185
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN		kWh/h	0,75
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796		kg/h	0,4
	Sonstiges	8.1	Tipo de mando de tracción		
10.5		Versión de dirección			eléctrico
10.7		Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor		dB (A)	57

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.9: la altura es válida para la versión con jetPILOT
- N.º VDI 4.12: el valor de la altura de acoplamiento rige para el acoplamiento por encaje simple
- N.º VDI 4.19: La indicación sobre la longitud total incluye un acoplamiento por enchufe simple



Oficinas Comerciales:
Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)
info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH